
Reduviidae, Miridae y Lygaeoidea (Hemiptera) recolectados en Colonia Carlos Pellegrini (Esteros de Iberá, Corrientes, Argentina)

MELO María C., Pablo M. DELLAPÉ, Diego L. CARPINTERO y María del C. COSCARÓN

División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque. 1900 La Plata, Argentina;
e-mail: cecimelo@netverk.com.ar, pdellape@museo.fcnym.unlp.edu.ar,
dcarpint@museo.fcnym.unlp.edu.ar, coscaron@netverk.com.ar

■ **RESUMEN.** Con el objeto de contribuir al conocimiento de la biodiversidad en las áreas protegidas de la Argentina, se realizaron recolecciones de Heteroptera terrestres en la Reserva Natural del Iberá. El sitio de muestreo fue la localidad de Colonia Carlos Pellegrini (28° 32'S 57°09'W) y se utilizaron los siguientes métodos de recolección: rastreo, golpeteo, *fogging* y trampa de luz. Se presenta una lista con 90 especies pertenecientes a las superfamilias Reduvidae (Reduviidae), Mirioidea (Miridae) y Lygaeoidea (Berytidae, Colobathristidae, Cymidae, Lygaeidae, Blissidae, Geocoridae, Pachygrontidae y Rhyparochromidae), de las cuales 13 representan primeras citas para la República Argentina (*Debilina fusciventris*, *Sindala granuligera*, *Phaeochrimnus limbatipennis*, *Oncopeltus luctuosus*, *Ischnodemus gayi*, *Oedancala nana*, *Cistalia signoretii*, *Paracholula picta*, *Cholula lymphula*, *Cholula maculatus*, *Pseudopachybrachius vinctus*) y 36 primeras citas para la provincia de Corrientes.

PALABRAS CLAVE. Inventario. Heteroptera. Corrientes. Argentina. Humedal.

■ **ABSTRACT.** *Miridae, Reduviidae and Lygaeoidea (Hemiptera) collected in Colonia Carlos Pellegrini (Iberá watershed, Corrientes).* With the intention of contributing to the knowledge of the biodiversity in the protected areas of Argentina, terrestrial Heteroptera were collected in the Natural Reserve of the Iberá. The sampling site was the locality of Colonia Carlos Pellegrini (28° 32'S 57° 09'W) and the following collection methods were used: sweeping, beating, fogging and light-trapping. A list is presented, with 90 species belonging to the superfamilies Reduvidae (Reduviidae), Mirioidea (Miridae), and Lygaeoidea (Berytidae, Colobathristidae, Cymidae, Lygaeidae, Blissidae, Geocoridae, Pachygrontidae and Rhyparochromidae), 13 of them are new records for the Argentine Republic (*Debilina fusciventris*, *Sindala granuligera*, *Phaeochrimnus limbatipennis*, *Oncopeltus luctuosus*, *Ischnodemus gayi*, *Oedancala nana*, *Cistalia signoretii*, *Paracholula picta*, *Cholula lymphula*, *Cholula maculatus*, *Pseudopachybrachius vinctus*) and 36 new records for the province of Corrientes.

KEY WORDS. Inventory. Heteroptera. Corrientes. Argentina. Wetland.

INTRODUCCIÓN

Inventariar algunos de los componentes de la biodiversidad en una área determinada es una tarea inmensa. La crisis ambiental impone plazos cada vez más estrechos para realizar esta tarea y dar respuesta a las preguntas básicas relacionadas con el conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad. Con el objeto de contribuir para su conocimiento en las áreas protegidas de nuestro país, se realizaron recolecciones de Heteroptera terrestres en la Reserva Natural del Iberá. Los Esteros de Iberá forman parte de uno de los humedales más importantes de América del Sur (Olson *et al.*, 1998) y conforman uno de los ecosistemas más productivos y más ricos en cuanto a diversidad biológica. Según Cabrera & Willink (1973) esta área está ubicada en tres provincias biogeográficas: Chaqueña y del Espinal, pertenecientes al dominio Chaqueño, y Paranaense, perteneciente al dominio Amazónico. Según Morrone (2001) se ubica en dos subregiones: Chaqueña (provincias del Chaco y de la Pampa) y Paranaense (provincia del Bosque Paranaense). Nuestro sitio de muestreo fue la localidad de Colonia Carlos Pellegrini (28° 32'S 57° 09'W) la cual recientemente, junto con la Laguna Iberá, fue declarada sitio Ramsar, y se encuentra en el distrito del Ñandubay (Prov. Espinal) de acuerdo Cabrera & Willink (1973) o en la provincia de La Pampa, subregión Chaqueña según Morrone (2001).

En este trabajo presentamos un listado con 90 especies pertenecientes a las superfamilias Reduvioidea (Reduviidae), Mirioidea (Miridae) y Lygaeoidea (Berytidae, Colobathristidae, Cymidae, Lygaeidae, Blissidae, Geocoridae, Pachygrontidae y Rhyparochromidae), de las cuales 13 representan primeras citas para la República Argentina y 36 primeras citas para la provincia de Corrientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la recolección se utilizaron los siguientes métodos: **a-rastreo**: mediante redes de arrastre de un diámetro de boca de 30 cm para la vegetación herbácea y arbustiva de hasta 1 m de altura; **b- golpeteo**: se utilizaron redes de caída de 60 cm de diámetro de boca para la vegetación arbustiva y arbórea de más de 1 m (la red se coloca bajo las ramas que son agitadas con una vara rígida); **c-**

fogging: mediante aspersores con piretroides (se colocó una tela blanca de 4 m² debajo de la vegetación rociada y se colectaron los ejemplares caídos); y **d- trampa de luz**: se utilizó una lámpara a vapor de mercurio de 150 watt y por detrás de ésta se colocó una tela blanca.

Para cada especie se especifica el mes de recolección, el método de captura (FG: *fogging*, GO: golpeteo, RA: rastreo, TL: trampa de luz) y la cantidad de ejemplares colectados. Las campañas se realizaron durante los siguientes períodos: 1/10-XII-2001, 3/11-V-2002 y 18/25-IX-2002. Se sigue un criterio filogenético para la presentación de los *taxa* supragenéricos, según las clasificaciones propuestas por Schuh & Slater (1995) y Henry (1997). A nivel genérico y específico, se ordenan alfabéticamente. El material está depositado en la colección del Museo de Ciencias Naturales de La Plata.

RESULTADOS

Lista de especies

REDUVIOIDEA

REDUVIIDAE

PHYMATINAE

Phymata communis Handlirsch

Distribución: **Argentina**: Buenos Aires. Catamarca. Córdoba. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Formosa. Jujuy. Mendoza. Misiones. Salta. San Luis. Santa Fe. Santiago del Estero. Tucumán. **Brazil. Bolivia. Paraguay. Perú. Uruguay.**

Material estudiado: Dic. (4 GO; 4 FG); May. (3 RA; 2 GO); Sept. (1 GO).

HARPACTORINAE

Harpactorini

Atopozelus omalus Elkins

Distribución: **Argentina**: Catamarca. Formosa. Salta. Santa Fe. Tucumán. **Brazil**

Material estudiado: Dic. (1 TL); May. (2 RA; 5 GO); Sept. (1 RA; 4 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Atrachelus cinereus cinereus (Fabricius)

Distribución: **Argentina**: Buenos Aires. Cata-

marca. Córdoba. Chaco. Misiones. Salta. San Juan. Santa Fe. Santiago del Estero. **Chile. Guatemala. Honduras. Paraguay. Uruguay.**

Material estudiado: Dic. (3 RA; 10 GO; 3 TL); May. (1 RA).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

***Cosmoclopius nigroannulatus* (Stål)**

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. La Pampa. Mendoza. Misiones. Salta. **Bolivia. Brasil. Uruguay.**

Material estudiado: Dic. (1 RA).

***Cosmoclopius poecilus* (Herrich-Schaeffer)**

Distribución: **Argentina:** Corrientes. Misiones. Santa Fe. **Paraguay. Uruguay.**

Material estudiado: Sept. (1 GO).

***Debilis fusciventris* Stål**

Distribución: **Brasil.**

Material estudiado: Dic. (3 GO; 5 TL); May. (1 RA); Sept. (2 GO).

Comentario: Primera cita para la Argentina.

***Heza binotata* (Lepelletier & Serville)**

Distribución: **Argentina:** Misiones. **Paraguay.**

Material estudiado: Dic. (13 RA; 13 GO); May. (2 RA; 3 GO); Sept. (1 RA).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

***Repipta flavicans* (Amyot & Serville)**

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Corrientes. Entre Ríos. Santa Fe. **Bolivia. Cuba. Guyana Francesa. Guatemala. Honduras. Uruguay.**

Material estudiado: Dic. (4 RA; 1 GO); May. (3 RA; 3 GO); Sept. (2 RA)

***Sindala granuligera* (Stål)**

Distribución: **Brasil. Colombia.**

Material estudiado: Dic. (1 RA); May. (1 RA; 2 GO); Sept. (10 GO).

Comentario: Primera cita para la Argentina.

***Zelus armillatus* (Lepelletier & Serville)**

Distribución: **Argentina:** Corrientes. Misiones. **Bolivia. Brasil.**

Material estudiado: Sept. (3 GO).

***Zelus illotus* Berg**

Distribución: **Argentina:** Corrientes. Misiones. **Brasil. Jamaica.**

Material estudiado: Dic. (3 RA; 2 GO); May. (1 RA); Sept. (1 GO).

***Zelus leucogrammus* (Perty)**

Distribución: **Argentina:** Catamarca. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Formosa. Misiones. Salta. Santa Fe. Santiago del Estero. **Bolivia. Brasil. Uruguay.**

Material estudiado: Dic. (1 GO); May. (5 GO).

***Zelus prolixus* Stål**

Distribución: **Argentina:** Misiones. **Brasil.**

Material estudiado: Dic. (3 GO; 1 TL); May. (2 RA; 1 GO); Sept. (1 RA; 26 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

STENOPODAINAE

***Ctenotrachelus striatus* Barber**

Distribución: **Argentina:** Corrientes. **Brasil. Guyana.**

Material estudiado: Dic. (1 RA; 2 TL)

***Gnathobleda toba* Giacchi**

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Chaco. **Brasil. Paraguay. Uruguay.**

Material estudiado: Dic. (2 FG)

Comentario: Primera cita para Corrientes.

***Pnirontis (Centromelus) acuminata* Barber**

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Chaco. **Brasil.**

Material estudiado: Dic. (2 GO)

Comentario: Primera cita para Corrientes.

***Pnirontis (Centromelus) stali* Mayr**

Distribución: **Argentina:** Misiones. **Uruguay.**

Material estudiado: Sept. (1 GO)

Comentario: Primera cita para Corrientes.

***Pnirontis (Centromelus) tabida* Stål**

Distribución: **Brasil.**

Material estudiado: Dic. (1 TL)

Comentario: Primera cita para la Argentina.

PEIRATINAE

***Melanolestes argentinus* Berg**

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Jujuy. Misiones. Río

Negro. Salta. Santa Fe. Santiago del Estero. Tucumán. **Ecuador. Uruguay.**

Material estudiado: Sept. (2 MA)

Sirthenea stria stria (Fabricius)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. Corrientes. Chaco. Formosa. Mendoza. Misiones. Santa Fe. Santiago del Estero. Tucumán. **Brasil. Colombia. Ecuador. Guyana. Martinica. Paraguay. Perú. Surinam. Trinidad. Uruguay. Venezuela.**

Material estudiado: Dic. (1 GO; 8 TL)

ECTRICHODINAE

Daraxa (Daraxa) australis Carpintero

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires.

Material estudiado: May. (1 RA).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

REDUVIINAE

Zelurus femoralis (Stål)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. **Brasil.**

Uruguay.

Material estudiado: Dic. (1 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

EMESINAE

Emesaya pollex Mc Atee & Malloch

Distribución: **Argentina:** Desde el norte del país hasta Río Negro. **Bolivia. Brasil. Paraguay. Perú.**

Material estudiado: Dic. (1 RA; 28 GO; 10 FG); May. (3 RA; 13 GO); Sept. (3 GO)

MIRIOIDEA

MIRIDAE

CYLAPINAE

Fulviini

Fulvius bisbistillatus (Stål)

Distribución: **Argentina:** Chaco. Misiones. Salta. **Brasil. Chile. Paraguay. Puerto Rico. Surinam.**

Material estudiado: Dic. (2 FG).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

ORTHOTYLINAE

Orthotylini

Ceratocapsus dispersus Carvalho & Fontes

Distribución: **Argentina:** Corrientes. Misiones. Salta. **Brasil. Ecuador. Paraguay. Perú. Venezuela.**

Material estudiado: Dic. (1 GO); May. (2 RA); Sep. (1 TL).

Ceratocapsus testatipes Henry

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Chaco. Santa Fe.

Material estudiado: Dic. (5 GO); May. (1 RA, 14 GO); Sep. (1 RA, 1 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Orthotylus pamparum (Berg)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Catamarca. Córdoba. Corrientes. Chubut. Entre Ríos. La Rioja. Mendoza. Misiones. Neuquén. Salta. San Luis. Santa Cruz. Santiago del Estero. Tucumán. **Paraguay.**

Material estudiado: Sep. (1 RA, 56 GO).

Sericophanes ornatus (Berg)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Catamarca. Córdoba. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Jujuy. La Pampa. La Rioja. Mendoza. Misiones. Neuquén. Río Negro. Salta. San Juan. San Luis. Santa Fe. Santiago del Estero. Tucumán. **Brasil. Bolivia. Chile. Guyana. Paraguay. Surinam.**

Material estudiado: Dic. (1 TL); May. (5 RA); Sep. (2 RA).

Sericophanes scotti (Berg)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. Entre Ríos. Santa Fe. **Brasil.**

Material estudiado: May. (1 RA); Sep. (32 TL).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Halticini

Halticus spegazzinii Berg

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. Corrientes. Entre Ríos. Jujuy. Misiones. Salta. Tucumán. **Brasil. Paraguay. Uruguay.**

Material estudiado: Sep. (4 RA, 1 GO).

PHYLINAE

Phylini

Rhinacloa clavicornis (Reuter)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Chaco. Entre Ríos. Jujuy. Misiones. Salta. **Brasil. Cuba. E.E.U.U. Perú. Puerto Rico. Surinam. Venezuela.**

Material estudiado: Dic. (2 GO); Sep. (1 RA, 2 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Spartacus entrerrianus Carvalho & Carpintero

Distribución: **Argentina:** Chaco. Entre Ríos.

Material estudiado: Sep. (1 TL).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Leucophoropterini

Tytthus neotropicalis (Carvalho)

Distribución: **Argentina:** Entre Ríos. Misiones. Salta. **Brasil. Ecuador. Perú. Puerto Rico. Surinam.**

Material estudiado: Sep. (1 TL).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

DERAECORINAE

Deraeocorini

Diplozona dispersa Carvalho & Fontes

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Chaco.

Brasil. Perú.

Material estudiado: May. (1 GO); Sep. (1 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

DICYPHINAE

Campyloneuropsis cincticornis (Stål)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Chaco. Entre Ríos. Jujuy. Mendoza. Misiones. Salta. San Luis. Tucumán. **Brasil.**

Material estudiado: May. (6 RA, 30 GO) ; Sep. (77 RA, 166 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

MIRINAE

Mirini

Dagbertus bonariensis (Stål)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Misiones. Salta. Santa Fe. **Brasil.**

Material estudiado: Sep. (2 GO, 1 TL).

Macrolophus basicornis (Stål)

Distribución: **Argentina:** Jujuy. Misiones. Salta. Tucumán. **Brasil. Cuba. Guatemala. Venezuela.**

Material estudiado: Dic. (1 TL) ; May. (12 RA).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Derophthalma fluminensis Carvalho

Distribución: **Argentina:** Corrientes. Misiones. **Brasil.**

Material estudiado: Dic. (1 TL); Sep. (21 RA, 162 GO, 4 MA).

BRYOCORINAE

Eccritotarsini

Aspidobothrus signaticollis Reuter

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Chaco. Entre Ríos. Jujuy. Misiones. **Brasil.**

Material estudiado: Sep. (2 RA).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Horciasinus argentinus (Berg)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. Corrientes. Entre Ríos. Jujuy. La Pampa. Misiones. Río Negro. Salta. San Luis. Santa Fe. Santiago del Estero. Tucumán. **Brasil. Bolivia. Uruguay.**

Material estudiado: Dic. (1 RA, 1 GO); May. (3 RA).

Pachymerocerus erythronotus (Berg)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Corrientes. Entre Ríos. **Uruguay.**

Material estudiado: Sep. (3 MA).

Phytocoris aspersus Carvalho & Gomes

Distribución: **Argentina:** Entre Ríos. Jujuy. Mendoza. Misiones. Salta. **Brasil.**

Material estudiado: Sep. (1 RA).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Pycnoderes leucopus (Stål)

Distribución: **Argentina:** Chaco. Misiones. **Brasil.**

Material estudiado: May. (4 RA) ; Sep. (3 RA, 1 GO).

Phytocoris bergi Atkinson

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. La Pampa. Río Negro. Salta. Tucumán.

Material estudiado: Dic. (1 RA, 2 GO); May. (7 GO); Sep. (14 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Phytocoris cylapinus Carvalho & Gomes

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. Chaco. Entre Ríos. Misiones. Tucumán. **Brasil. Colombia. Paraguay.**

Material estudiado: May. (22 GO); Sep. (1 RA).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Phytocoris subvittatus (Stål)

Distribución: **Argentina:** Chaco. Misiones. Salta. **Brasil. Perú.**

Material estudiado: Dic. (6 RA, 11 GO); May. (2 RA, 1 GO); Sep. (4 RA, 7 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Polymerus testaceipes (Stål)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. Corrientes. Entre Ríos. Jujuy. Misiones. Tucumán. **Brasil. Cuba. Ecuador. E.E.U.U. Jamaica. Perú. Puerto Rico. Surinam. Venezuela. Isla St. Vincent.**

Material estudiado: Dic. (1 LT); Sep. (5 RA).

Proba fraudulenta (Stål)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Catamarca. Córdoba. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Jujuy. La Pampa. La Rioja. Misiones. Neuquén. Río Negro. Salta. San Luis. Santa Fe. Tucumán. **Brasil. Chile. Perú.**

Material estudiado: Sep. (3 RA).

Taedia stigmata (Berg)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Jujuy. Misiones. Salta. Santa Fe. Tucumán. **Brasil. Bolivia. Paraguay.**

Material estudiado: Dic. (171 RA, 7 GO, 1 FG); May. (2 RA); Sep. (16 RA, 7 GO).

Taylorilygus apicalis (Fieber)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Catamarca. Córdoba. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Jujuy. La Pampa. La Rioja. Mendoza. Misiones. Neuquén. Río Negro. Salta. San Luis. Santa Fe. Santiago del Estero. Tucumán. **Cosmopolita.**

Material estudiado: Dic. (3 RA, 6 GO); May. (113 RA, 6 GO); Sep. (11 RA, 8 GO, 1 TL).

Resthenini

Nanniresthenia cinnamomea (Berg)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Chaco.

Entre Ríos. Formosa. Misiones. Santa Fe. **Paraguay.**

Material estudiado: Dic. (4 TL).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Prepops cruciferus (Berg)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. La Rioja. Misiones. Salta. Santa Fe. Tucumán. **Brasil. Colombia. Ecuador. E.E.U.U. Grenada. Panamá. Paraguay. Perú. Surinam.**

Material estudiado: Dic. (1 TL); May. (5 RA, 2 GO); Sep. (2 TL).

Prepops luteiceps (Stål)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. Corrientes. La Rioja. Río Negro. Salta. Tucumán. **Brasil.**

Material estudiado: May. (1 RA).

Prepops procorrentinus Carvalho & Carpintero

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Jujuy. Misiones. Salta. Santa Fe. Santiago del Estero. Tucumán. **Brasil.**

Material estudiado: Sep. (1 RA, 2 GO).

Stenodemini

Collaria scenica (Stål)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Catamarca. Córdoba. Corrientes. Jujuy. Misiones. Salta. Santa Fe. Tucumán. **Brasil.**

Material estudiado: Sep. (2 RA, 1 GO).

Trigonotylus tenuis Reuter

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Formosa. Jujuy. La Rioja. Misiones. Río Negro. Salta. Santiago del Estero. Tucumán. **Cosmopolita.**

Material estudiado: Sep. (1 RA).

LYGAEOIDEA

BERYTIDAE

METACANTHINAE

Metacanthini

Jalisus sobrinus Stål

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. La Pampa. La Rioja.

Misiones. Salta. Tucumán. **Bolivia. Brasil. Colombia. Costa Rica. Ecuador. El Salvador. Guatemala. Honduras. Jamaica. México. Nicaragua. Panamá. Paraguay. Perú. Trinidad. Uruguay. Venezuela.**

Material estudiado: Dic. (24 RA, 1 GO, 1 FG); May. (32 RA); Sep. (209 RA, 15 GO, 1 MA).

COLOBATHRISTIDAE

Trichocentrus gibbosus Horvath

Distribución: **Argentina:** Corrientes. Chaco. Formosa. Jujuy. Misiones. Salta. **Brasil. Bolivia. Paraguay.**

Material estudiado: Dic. (1 RA, 1 GO); May. (7 RA); Sep. (2 RA).

CYMIDAE

Cymini

Cymodema breviceps (Stål)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. **Bahamas. Cuba. EEUU. México. Puerto Rico. Guyana. Trinidad. Islas Vincent. Islas Vírgenes.**

Material estudiado: Dic. (13 TL).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Cymoninus notabilis (Distant)

Distribución: **Bolivia. Brasil. Guyana. Islas Galápagos. México. Panamá. Puerto Rico. Trinidad.**

Material estudiado: Sep. (1 RA).

Comentario: Primera cita para la Argentina.

LYGAEIDAE

LYGAEINAE

Acroleucus coxalis Stål

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Catamarca. Córdoba. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. La Pampa. La Rioja. Mendoza. Misiones. San Juan. San Luis. Santa Fe. Santiago del Estero. Salta. Tucumán. **Brasil.**

Material estudiado: Dic. (1 RA, 2 GO).

Ochrimnus (Phaeochrimnus) cinctipennis (Stål)

Distribución: **Argentina:** Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Santa Fe. **Brasil.**

Material estudiado: Dic. (4 RA, 4 GO); May. (16 RA, 1 GO); Sep. (1 GO).

Ochrimnus (Phaeochrimnus) limbatipennis (Stål)

Distribución: **Brasil.**

Material estudiado: Dic. (4 RA, 2 GO).

Comentario: Primera cita para la Argentina.

Torvochrimnus poeyi Guérin

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Salta.

Belice. Brasil. Cuba. Guatemala. México. Panamá.

Material estudiado: Dic. (4 RA, 14 GO, 8 FG);

May. (9 RA, 29 GO); Sep. (1 RA, 1 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

Oncopeltus luctuosus Stål

Distribución: **Brasil.**

Material estudiado: Dic. (2 RA, 4 GO).

Comentario: Primera cita para la Argentina.

Oncopeltus (Erythriscius) unifasciatellus Slater

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Córdoba. La Rioja. Santa Fe. Santiago del Estero.

Brasil. Guyana. Jamaica. México. Perú. Uruguay. Venezuela.

Material estudiado: Dic. (4 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

ORSILLINAE

Orsillini

Neortholomus jamaicensis (Dallas)

Distribución: **Argentina:** Corrientes. Formosa. **Antigua. Bahamas. Barbados. Brasil. Colombia. Costa Rica. Cuba. Ecuador. E.E.U.U. Grenada. Guatemala. Hispaniola. Honduras. Jamaica. México. Panamá. Perú. Puerto Rico. República Dominicana. Trinidad. Venezuela. Isla St. Croix. Isla St. Thomas. Isla. St. Vincent. Islas Vírgenes.**

Material estudiado: Dic. (42 RA, 41 GO, 10 FG); May. (61 RA, 4 GO); Sep. (23 RA, 8 GO, 1 MA).

Nysiini

Nysius simulans Stål

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Catamarca. Córdoba. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. La Rioja. Mendoza. Misiones. Neuquén. Río Negro. Salta. Santa Fe. Santiago del Estero. San Juan. San Luis. Tucumán. **Brasil. Paraguay. Uruguay.**

Material estudiado: Dic. (24 RA, 1 GO); May. (32 RA); Sep. (29 RA).

Comentario: Pennington (1921) cita a esta especie para toda la República Argentina.

BLISSIDAE

Ischnodemus bosqi Slater & Wilcox

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Corrientes. Misiones. **Brasil.**

Material estudiado: Dic. (2 RA); Sep. (1 RA, 1 GO).

Ischnodemus stalii (Signoret)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. **Uruguay.**

Material estudiado: Sep. (1 MA).

Comentario: Primera cita para Corrientes

Ischnodemus gayi (Spinola)

Distribución: **Chile.**

Material estudiado: Dic. (1 GO); Sep. (1 RA).

Comentario: Primera cita para la Argentina.

GEOCORIDAE

GEOCORINAE

Geocoris callosulus Berg

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Corrientes. Chaco. La Rioja. Misiones. Santiago del Estero. **Uruguay.**

Material estudiado: May. (1 RA).

BLEDIONOTINAE

Epipolini

Epipolops frondosus Herrich-Schaeffer

Distribución: **Argentina:** Jujuy. Misiones. **Brasil.**

Material estudiado: May. (1 GO).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

PACHYGRONTHIDAE

Pachygronthini

Oedancala meridionalis Stål

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Corrientes. Chaco. Entre Ríos. Formosa. Misiones. Santa Fe. Tucumán. **Bolivia. Brasil. Paraguay. Uruguay.**

Material estudiado: Dic. (99 RA, 13 GO, 1 TL); May. (1 GO); Sep. (8 RA, 2 GO).

Oedancala nana Slater

Distribución: **Paraguay.**

Material estudiado: May. (1 RA).

Comentario: Primera cita para la Argentina.

Teracriini

Phlegyas patruelis Berg

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Chaco. Misiones. Tucumán. **Paraguay. Uruguay.**

Material estudiado: May. (2 RA).

Comentario: Primera cita para Corrientes.

RHYPAROCHROMIDAE

RHYPAROCHROMINAE

Lethaeini

Cistalia signoretii Guérin

Distribución: **Brasil. Cuba. Venezuela**

Material estudiado: Sep. (9 TL).

Comentario: Primera cita para la Argentina

Cryphula dubia (Berg)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires.

Material estudiado: May. (1 RA).

Comentario: Primera cita para Corrientes

Lipostemmata humeralis Berg

Distribución: **Argentina:** Mencionada desde el Norte hasta la provincia de Buenos Aires.

Material estudiado: Dic. (1 TL).

Lipostemmata major Ashlock

Distribución: **Argentina:** Provincias del Norte hasta Buenos Aires.. **Bolivia. Brasil. México.**

Material estudiado: Dic. (5 TL); Sep. (6 TL).

Ozophorini

Ozophora gracilipes (Stål)

Distribución: **Argentina:** Buenos Aires. Corrientes. Entre Ríos. Misiones. Santa Fe. **Brasil. Guyana. Uruguay.**

Material estudiado: Dic. (1 RA, 1 GO); May. (2 GO).

Myodochini

Paracholula picta (Fabricius)

Distribución: **Honduras. México. Panamá.**

Material estudiado: Dic. (1 RA).
Comentario: Primera cita para la Argentina.

Cholula lymph Brailovsky

Distribución: **México**.
Material estudiado: May. (1 RA).
Comentario: Primera cita para la Argentina.

Cholula maculatus (Distant)

Distribución: **México**.
Material estudiado: May. (1 GO).
Comentario: Primera cita para la Argentina.

Heraeus cincticornis Stål

Distribución: **Argentina**: Buenos Aires. **Guyana**. **Colombia**. **Guatemala**. **Uruguay**.
Material estudiado: Dic. (3 TL).
Comentario: Primera cita para Corrientes

Froeschneria multispinus (Stål)

Distribución: **Argentina**: Córdoba. La Rioja. **Brasil**. **Costa Rica**. **E.E.U.U.** **Guatemala**. **Martínica**. **México**. **Panamá**. **Uruguay**. **Venezuela**.
Material estudiado: May. (1 RA, 1 GO); Sep. (1 MA).
Comentario: Primera cita para Corrientes

Neopamera bilobata (Say)

Distribución: **Argentina**: Buenos Aires. Catamarca. Corrientes. Córdoba. Entre Ríos. La Pampa. La Rioja. Mendoza. San Juan. San Luis. Santa Fe. Santiago del Estero. **Antigua**. **Bahamas**. **Barbados**. **Bermuda**. **Brasil**. **British Guiana**. **Canadá**. **Costa Rica**. **Cuba**. **Ecuador**. **E.E.U.U.** **Grenadines**. **Guadalupe**. **Guatemala**. **Guyana Francesa**. **Jamaica**. **México**. **Nicaragua**. **Panamá**. **Puerto Rico**. **República Dominicana**. **Uruguay**. **Venezuela**. **Islas Caymán**. **Islas Vírgenes**.
Material estudiado: Dic. (3 RA); May. (39 RA, 4 GO).

Neopamera procerula (Berg)

Distribución: **Argentina**: Buenos Aires. **Uruguay**.
Material estudiado: May. (30 RA, 5 GO); Sep. (2 RA).
Comentario: Primera cita para Corrientes

Pseudoparomius linearis (Stål)

Distribución: **Argentina**: Buenos Aires. **Paraguay**. **Uruguay**.
Material estudiado: Dic. (1 RA); May. (1 RA); Sep. (4 RA).
Comentario: Primera cita para Corrientes

Pseudopachybrachius vinctus (Say)

Distribución: **Antigua**. **Bahamas**. **Barbados**. **Belize**. **Brasil**. **Colombia**. **Cuba**. **Dominica**. **Ecuador**. **E.E.U.U.** **Grenada**. **Guatemala**. **Guyana**. **Haití**. **Islas Cayman**. **Jamaica**. **México**. **Panamá**. **Puerto Rico**. **República Dominicana**. **Isla St. Croix**. **Isla St. Thomas**. **Isla St. Vincent**.

Material estudiado: Dic. (1 TL); May. (25 RA); Sep. (4 RA).

Comentario: Primera cita para la Argentina.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Sixto Coscarón por la lectura crítica del manuscrito. Este trabajo fue financiado en parte por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (PIP N° 0545), la Universidad Nacional del Nordeste y por el National Geographic Foundation Grant n° 7104-01.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CABRERA, A. L. & A. WILLINK. 1973. *Biogeografía de América Latina*. OEA, Serie Biología, Monografía n° 13, Washington D.C.
- HENRY, T. J. 1997. Phylogenetic analysis of family group within the Infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera), with emphasis on the Lygaeoidea. *Ann. Entom. Soc. Amer.* 90: 275-301.
- MORRONE, J. J. 2001. *Biogeografía de América Latina y el Caribe*. MT Manuales & Tesis SEA, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza.
- OLSON, D. N., E. DINERSTEIN, P. CANEVARI, I. DAVIDSON, G. CASTRO, V. MORISSET, R. ABELL & E. TOLEDO (Eds.). 1998. *Freshwater biodiversity of Latin America and the Caribbean: A conservation assessment*. Biodiversity Support Program, Washington D.C.
- PENNINGTON, M. S. 1921. Lista de los Hemípteros Heterópteros de la República Argentina. Buenos Aires. 2: 17-28.
- SCHUH, R. T. & J. A. SLATER. 1995. *True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History*. Cornell University Press, Ithaca and London, Storrs.

Recibido: 30-XII-2003

Aceptado: 31-III-2004